

Einstellungen

- Mandanteneinstellungen

Mandanteneinstellungen

STAMMDATEN

showinaktiv: default 0 wenn 1 werden inaktive Adressen und Artikel anzeigen

ARTIKEL

MWST_CH_inc: wenn 1 ist der Bruttobetrag der Basispreis bei Umsatzsteueränderungen

weinfarbe wenn 1 farbe und Weinfarbe unterschiedlich hinterlegen

LAGER

EK_Schnitt_ART: EK-Durchschnitt Berechnungsart 1=geleitet

BatchLiefer: 1 - Batchnummer=Lieferscheinnr

FAKT

EK_Schnitt: 1=Durchschnittspreis als EK verwenden

rechnrtemp: 1=Rechnungsnummer temporär vergeben

RechLief: nein = Rechnungs & Lieferadresse nicht tauschen

my_Aufschlag: leer=von oben, unten=von unten

my_Mahnung: wenn leer zusammenfassen, einzeln

holdbearbeiter: 1=Bearbeiter bleibt gleich

repos: Positionen neu nummerieren true/false

EA_FILE: Dateipfad für EA-Belegupload

Freigabe: 1 Freigabefunktion aktiviert

PROJ

kundenausprojekt: bei 1 wird der eingegebene Kunde vom Projektkunden überschrieben

GERÄTE

cryptdata: wenn leer werden die Daten nicht Verschlüsselt

FARBE

headercolor: Hintergrundfarbe für Kopfzeile im Format #RRGGBB

textcolor: Textfarbe für Kopfzeile im Format #RRGGBB

Sollist

SollistKalender: 1 Kalender komplett anzeigen

ZFAKTOR

ZweiFaktor: Art der Zweifaktorauthentifizierung email,sms,google

mailserver

mailserver: Postausgangs-Server IP:Port

mailuser: Username für Mailversand

mailpass: Userpasswort für Mailversand

mailprefix: Prefix für GF-Email

mailbetreff: (titel) titel,formular,nummer

SERVICE

serviceemail: beim senden von AZ-Bericht BCC-Emailadresse

Kalender

KalenderShow: wenn 1 nur eigenen Kalender anzeigen

RKSV

RKSVnr: Nummer der RKSV Setup Einstellung

KASSE

KOSTRABATT: Kostrabatt abziehen (bei Handelskasse)

txtkredit1: Bezeichnung BANKOMAT

txtkredit2: Bezeichnung MASTER

txtkredit3: Bezeichnung VISA

txtkredit4: Bezeichnung DINERS

txtkredit5: Bezeichnung BANKEINZUG

MENGE: wenn 0 wird die Menge nicht anzeigen

KULOGIN: Kundenlogin anzeigen

parkdel: wenn nicht leer Löschen nur am selben Tag

BarFormular: wenn 1 wird das BarFormular von Setup-Kasse geladen

GUTSCHEINNR: Gutschein Artikelnr

GASTRO

GASTRO_Bestellbtn: 1 Bestellbutton ausblenden

GASTRO_TGRP: Tischuntergruppe

GASTRO_ZUSATZ: N=Zusatz aus Artikel nicht übernehmen

GASTRO_REZEPT: 1=RezeptMengen ändern

KassaTaste x;y: fixe Kassatastengröße x;y

GASTRO_AUFAB: 1 Auf Ab bei Position anzeigen

ga_mengefrage: 1 Mengenfeld wird bei der Zahlung angezeigt

ga_trennz: Trennzeichen für verbundene Artikel

MOKA

RASPI_IP: IP der mobilen Kasse(RASPI) für Datenaustausch

mokadb: DB-Name der mobilen Kasse(RASPI) z.B.: wwskasse

mokauser: User der mobilen Kasse(RASPI) für Datenaustausch

mokapass: Passwort der mobilen Kasse(RASPI) für Datenaustausch

MOKA_EXCL: wenn 1 Mobile Kassa NettoPreis anzeigen

ZEIT

korrzeit: Stempelzeit korrigieren

azRundung: auf min (0,15,30) runden

FEIERTAG: wenn 1->FEIERTAGE anzeigen

STEMPEL: wenn 1->nur Stempelungen in SOLL-IST

CHECKLIST

CL_BE_HIDE: wenn 1 in der Übersicht wird die Beschreibung ausgeblendet

CL_ZEIT: wenn 1 zeigt Start Stop für Tätigkeit ein

EDI

EDIADRNR: AdressNr für EDISender (ich)

ftp_server: EDIBOX Server

ftp_user_name: EDIBOX Username

ftp_user_pass: EDIBOX Passwort

ftp_receive: EDIBOX Empfänger

ftp_send: EDIBOX Ablage

BestellADRNR: Adr-Nr für Bestelladresse Lager-APP

MSSQL

MSSQLsync: wenn 1 mit MS-SQL synchronisieren (Produktion)

MSSQLserver: MS-SQL Serveradresse

MSSQLuser: MS-SQL Username

MSSQLpasswd: MS-SQL Passwort

GOOGLE

GKEY: Google API-Key

googleadr: Google Kilometer-Berechnung

KBM Kellerbuch

artikelnr: KM Feld für die Pulldownfelder (artikel,artikelnr)

ArtGruppeFlaschen: KM Artikelgruppe für Flaschen (AbHof)

TUEV1: KM Jahre zwischen TÜV-Prüfung

TUEV2: KM Jahre zwischen TÜV-Prüfung

FASStemp: ([T]_[S]_[Y]_[Q]_[R]_[P]_[B]) KM [T],[S],[YY],[Q],[P],[R],[B]

FLASCHtemp: ([S]_[Y]_[Q]_[R]_[P]_[B]) [S],[YY],[Q],[E],[P],[R],[B]

Trenn: (_) Trennzeichen in Artikelnr

WOO

WooCo_API: WooCommerce API-Key

WooCo_URL: WooCommerce URL

WooCo_Webshop: WooCommerce Webshop-Artikel

PLAN

PL_Sonntag: 1=Sonn und Feiertag ausnehmen

PL_reUrl: Pfad zur WWS mit op=rechnung

SMS

sms77apikey: API-Key von SMS77.io

sms77absender: Absendernummer

WLAN

SSID: SSID Gastrokasse

WLANPW: PW WLAN Gastrokasse

KASSAIP: KASSAIP z.B. 10.1.1.10

FERATEL

BETRIEBNSNR: Betriebsnummer für Ortstaxe

OESTAT: Östat für Ortstaxe

COMPANY: Firma für Ortstaxe